

京台高速公路齐河至济南段改扩建工程

环境影响评价公众参与说明

建设单位：山东高速集团有限公司

二〇二一年六月

京台高速公路齐河至济南段改扩建工程

环境影响评价公众参与说明

1、概述

本次公众参与的目的是通过对山东高速集团有限公司京台高速公路齐河至济南段改扩建工程及所在区域有关环境问题的调查，获取公众对该项目的意见和建议，强化社会监督。根据《环境影响评价公众参与办法》要求，调查形式主要包括：张贴信息公告、网站公示、报纸公示、报告书征求意见稿公示、收集调查表等；调查内容主要分为第一次公众参与调查和第二次公众参与调查，具体内容如下。

2、首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

我单位（山东高速集团有限公司）于 2020 年 6 月 18 日在山东高速股份有限公司官网发布了第一次公众参与公告。

第一次公告内容主要有：建设项目名称及概况、建设单位名称和联系方式、承担评价工作的环评机构的名称和联系方式、环评工作程序和主要工作内容、征求公众意见的主要事项以及公众提出意见的方式，公告时间为 10 个工作日。公开内容及日期符合《环境影响评价公众参与办法》（以下简称《办法》）要求。

2.2 公开方式

山东高速股份有限公司网站第一次公众参与公告的具体网址如下：

http://www.sdecl.com.cn/index.php?s=/Article_detail_bigclass_22_smallclass_31_articleid_19812.html。山东高速股份有限公司网站为本项目所在区域对外公开网站，符合《办法》要求。公示截图如下：



2.3 公众意见情况

首次公告期间，未收到民众的电话、邮件、书面信件或其他任何关于本项目的环境保护方面的反馈意见。

3、征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

在报告书基本内容编制完成以后，我单位于2021年4月1日至2019年4月20日期间，通过网络、报纸两种方式同时进行第二次公众参与公示，公示内容主要包括：（一）环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径；（二）征求意见的公众范围；（三）公众意见表的网络链接；（四）公众提出意见的方式和途径；（五）公众提出意见的起止时间等，并公开环境影响报告书征求意见稿。公示方式符合《办法》要求。

3.2 公示方式

3.2.1. 网络公示

我单位于 2021 年 4 月 1 日在山东高速集团有限公司网站上同时发布了第二次公众参与公告，并附公众调查表和报告书征求意见稿的链接。信息发布的网址是：

<http://www.sdhsg.com/news/newsDetail?index=3&id=4821&title=%E9%80%9A%E7%9F%A5%E5%85%AC%E5%91%8A>

本网站为所在区域对外公开网站，符合《办法》要求。公示截图如下：



集团动态 >	通知公告	*新闻中心>通知公告
一线传真 >	京台高速齐河至济南段改扩建工程环境影响评价第二次公示 2021/04/01	
媒体报道 >	一、项目名称及概要	
通知公告 >	建设项目名称：京台高速齐河至济南段改扩建工程	
	建设单位：山东高速集团有限公司	
	建设地点：德州市齐河县、济南市槐荫区及市中区	
	总投资：825915.4万元	
	项目概况：京台高速公路齐河至济南段改扩建工程起自京台高速与济聊高速相交又设置的晏城枢纽，终点为京台高速公路与济广高速公路交叉设置的殷家林枢纽互通，路线长度23.999公里。晏城枢纽至殷家林枢纽段按双向十二车道高速公路（既有老路维持双向六车道，黄河特大桥路段左侧（下游）分离新建双向六车道，其余路段两侧各分离新建单向三车道）技术标准改扩建，设计速度为120km/h，新建分离式路基宽度17米。	
	改扩建项目永久占地254.5243公顷，其中新增永久占地116.6447公顷，利用既有老路137.8796公顷。路基填方911.199千立方米，挖方69.191千立方米；路基路面排水与防护24.840千立方米；新增路面工程 123.2千平方米，老路罩面 446.14 千平方米；高架桥10004.米/3座（新建），特大桥 6025.0米/1座（新建），大桥 812.0 米/1座（拼宽），中桥269.0米/5座（拼宽4座，拆除新建1座），小桥 37.0 米/1 座（新建）；互通立交6处（利用4处，改建2处；枢纽立交3处，一般立交3处）；新建连接匝道2条；分离立交1座（新建，与公路交叉），通道4 座（拼宽2座，新建2座）；监控分中心1处（利用），养护工区1处（利用）。	



角膜塑形镜能治愈近视 食用木耳、猪血、雪梨可以清肺

用科学粉碎这些流言

流言一:角膜塑形镜能治愈近视

真相:角膜塑形镜采用逆几何形态设计,使用后不可改变角膜弧度,暂时性降低近视度数,提高裸眼视力。然而,角膜塑形镜并不能真正治愈近视,只能在一定程度上减缓近视进展。这样的近视矫治效果是可逆的,一旦停止使用,近视就会恢复到原有水平。此外,角膜塑形镜使用不当会导致并发症风险,而且并非所有近视者都适合使用。

流言二:手机APP存在语音窃听

真相:商业APP秘密获取用户手机上的语音或视频行为在实际生活中并不存在。原因主要有三点:第一,法律风险大,秘密监听是典型的网络犯罪行为,任何商家从事这样的活动,一经查实,基本会被立即关停或查封,而迄今国内尚无一家商业公司因此类情况受到相关处罚;第二,技术难度高,从大量含混不清的语音中精准、快速地检索出目标

词语,在技术上十分困难。即使是专业的语音识别软件,也对收音环境、语言环境等有较高要求,一般的中小型互联网公司无法实现;第三,成本高,对所有用户进行24小时的语音或视频收集,不仅会快速消耗用户手机大量电量和流量,也会给商家造成极高的存储和计算成本。

流言三:“左旋肉碱咖啡”可以健康减肥

真相:左旋肉碱也叫肉毒碱,分为D型和L型,可将

脂肪运送到线粒体中,再由线粒体进一步完成脂肪代谢。虽然有大量文献证明左旋肉碱可降低体重和减少体脂,但其中大部分的受试者都是在配合适量运动及合理饮食的条件下进行试验的。而且人体自身可合成足够的左旋肉碱,单纯口服左旋肉碱并不能增加肌肉内肉碱浓度,也不能促进脂肪燃烧。靠饮用“左旋肉碱咖啡”实现减肥目的并不靠谱。

流言四:沙尘雾霾来袭,食用木耳、猪血、雪梨可以

真相:营养学上不存在“清肺食物”。食用木耳后首先会进入胃,然后进入其他消化道,与肺部并无接触,不能起到清肺作用。吃猪血后排出的粪便会变成黑色,这是由于猪血里铁的含量很高(每100克猪血含8.7毫克铁),肠道内的代谢废物在铁元素的作用下变黑,与PM_{2.5}无关。此外,“吃梨润肺”的说法目前也没有足够的科学依据来证实。

来源:科学辟谣平台



桃胶的功效与吃法

近年来,不少人喜欢用桃胶来煲汤,认为它有美容功效。对此,广州医科大学附属第二医院番禺院区中医科副主任医师郑艳华介绍,桃胶是桃树的树皮分泌出来的红褐色或黄褐色胶状物,现代实验研究发现其富含多糖,虽没有传说中神奇的美容效果,但有活血化痰的作用。她提醒,桃胶食多不易消化,建议一天食用量不超过15克,而且空腹忌服,肠胃消化不良者应少食,孕妇、特别是孕早期也尽量不要吃桃胶。

桃胶推荐食谱:

桃胶银耳糖水

食材:桃胶15克,雪梨1个,银耳5~10克,冰糖30克。

做法:1.将桃胶放入清水中浸泡一夜(12小时以上)至软胀,再以清水反复清洗,掰成大小均匀的块。

2.银耳用清水泡20分钟变软后掰成小块,雪梨去皮切成丁。

3.将桃胶、银耳和水放入锅中,大火煮开后改小火继续煮1小时后放入梨丁煮5分钟再加冰糖煮3分钟至彻底融化,放温即可食用。

木瓜炖桃胶

食材:木瓜1只,桃胶10克。

做法:1.桃胶放入清水中浸泡一夜(12小时以上)至软胀,反复清洗去除杂质后掰成小块隔水先蒸30分钟左右。

2.木瓜对半切开,去籽,将隔水蒸过的桃胶倒入木瓜中,撒上少许冰糖蒸20分钟左右即可。

(翁淑贤)

正确使用电饭煲注意三个问题

电饭煲是最常用的家用电器之一,但是如果使用不当,也会存在安全隐患,可能引发安全事故。人们在使用电饭煲时应注意以下问题。

1.用完后及时拔下电源插头

电饭煲用完后如果不需要保温,一定要拔掉插头。保温状态下,如果温度低于70度,电饭煲就会自动通电,存在安全隐患。

2.及时清理内胆和发热盘

人们在使用电饭煲的时候经常会清理内胆,但很少有人会注意到电饭煲的发热盘,其实,不止电饭煲内胆要清理,发热盘也要及时

清理。发热盘长期不清理不仅会导致污渍变多、性能变差,而且还有可能导致生锈。生锈的发热盘消耗的电能增加,发热盘的效率会降低,老化的速度也会加快。而定期清理发热盘则可以延长电饭煲的使用寿命,减少隐患的发生。

3.避免碰撞内胆。不少人在清洗内胆的时候可能会用力过猛,这会导致内胆变形或者内胆涂层破损。而内胆涂层一旦破损就会影响导热,出现受热不均的现象,做出来的饭有可能也会变糊。

(国浙电)

儿童玩游乐设施谨防安全隐患

近日,枣庄市某广场户外充气城堡被大风掀翻,导致一名小女孩身亡。据了解,当天风很大,充气城堡被风刮倒漏气。目前,该事件正在进一步调查处理中。据不完全统计,2014年7月至今已发生至少25起充气城堡致人伤亡的相关事故。

充气城堡等充气娱乐设备,虽然自身体积巨大,但重量却非常轻,一般遇到三级及以上大风,就有被吹翻的风险。除了充气城堡,很多户外游乐场、广场的游乐设施,也可能存在着不同程度的安全隐患。家长带孩子户外玩耍的时候,尽量选择正规的游乐场所,并且查看

游乐设施是否有安检的审核资质公示,此外一定要注意查看以下几项内容:

- 1.游乐设施周围的地面是否有吸能缓冲层。
- 2.游乐设施是否有破损、生锈和锐边。
- 3.绳、网类设施是否有套住或勒到孩子的风险。
- 4.游乐设施与孩子年龄、能力是否相符。
- 5.游乐设施是否有烫伤皮肤的可能。
- 6.攀爬设施是否有足够高的护栏。
- 7.秋千类设施确保材质安全,且缓冲区域足够。
- 8.有没有超龄儿童在设施里面玩耍。

(北青)

踏青登山注意保护膝关节

登山踏青是一项经典的运动方式,登山有益健康,可以提高心肺功能和全身机能。然而,广州医科大学附属第五医院骨科主任医师陈为坚提醒,不建议中老年人经常登山。

登山加剧老年人膝关节磨损

“人老膝先老,有些老年人膝关节已经开始有病变却未察觉,登山会加重膝关节的病。”陈为坚介绍,膝关节是人体负重最大的关节。人在登山时,膝关节所要承受的重量是人体重量的3~5倍,尤其是中老年人,在关节软骨已经发生退化、骨质疏松的情况下,过多的负重屈伸活动,髌骨与股骨的关节面反复摩擦撞击,会加剧关节软骨的磨损,加速膝关节退行性病变。另外,下山时除了自身重量以外,膝关节还要负担下冲的力量,这样的冲击会加大对膝关节的损伤。

保护膝关节,注意这些细节

避免过度运动,但并非不运动。建议此类人群尽量不要经常登山,登山、上下楼、蹲起站立等运动都不适合有膝关节炎的人群。保护膝关节的最佳运动方式是游泳、蹬车等。游泳和蹬车不仅能起到运动锻炼的作用,而且能增强膝关节周围韧带,增强膝关节稳定性,防止关节发生进一步的病变。(余燕红 王藏)



适量饮酒保护心血管的说法没有科学依据

近日,北京大学公共卫生学院李立明教授团队和牛津大学陈铮明教授团队发布了一项联合研究成果。该研究针对喝酒与心血管疾病关系,对50余万人进行了近10年的随访。研究表明,适量饮酒保护心血管并无科学依据,该研究论文日前在线发表在《柳叶刀》上。

传统观察性流行病学研究分析结果显示,男性自报的酒精摄入量与缺血性卒中、脑出血、心肌梗死的发生风险呈U形关联(每周摄入纯酒精量约100克的男性中,缺血性卒中、脑出血和心肌梗死的发生风险最低,比不喝酒的人低)。但在遗传学分析中,研究者用基因型预测个体的平均饮酒量,进一步分析与心血管疾病风险的关联,没有观察到前面所说的U形关联。

针对该研究结果,专家提醒:任何水平饮酒都存在健康风险;适度饮酒对心血管的保护作用并不具因果关系;随着摄入酒精量的增加,血压及脑卒中风险不断增加。专家建议,平时能不喝酒最好就不喝。

(付东红 吕筠)

京台高速济南至济南段改扩建工程环境影响评价第二次公示

一、项目概况:京台高速公路济南至济南段改扩建工程起自京台高速与济青高速交叉设置的景城枢纽,终点为京台高速与济青高速交叉设置的景城枢纽,全长约23.999公里,按双向十二车道高速公路技术标准改扩建,设计速度为120km/h。二、环评结论:符合国家产业政策,工程建设和运行期间将会对工程区域的生态环境、声环境、空气环境等产生一定的不利影响,建设单位认真落实工程设计和本报告书中提出的生态环境保护和恢复措施、污染防治措施、事故应急措施及环境风险应急预案,从环境保护角度分析,项目的建设是可行的。三、联系方式:如项目施工过程中存在疑问,可发送邮件进行反馈。公示地址: <http://www.sdjg.com/news/news-DetailIndex=3&id=4821&title=%E9%80%9A%E7%9F%A7%E5%85%A6%E5%91%A8>。环评单位:山东省环境保护科学研究院设计有限公司,建设单位:山东高速集团,联系人:宋经理,电话:0531-89260252,电子邮箱:csdshky926@163.com。

3.2.3 张贴公告

我单位于 2021 年 4 月 19 日和 2021 年 4 月 20 日期间在沿线村庄、小区等公示栏处张贴公告信息进行了公布，照片如下：



池庄村



欧乐堡



殷家林村



立新村



鸡耳屯村



东风村



马家庄村



山东省邮电学校



东风村



济南市皮肤病防治院住院部



北八里新区



担山屯村



大杨庄



裴庄村

3.3 查阅情况

公示期间，我单位在公司接待室设置报告书征求意见稿查阅场所，供公众前来查阅。

3.4 公众提出意见情况

第二次公示期间，未收到民众的电话、邮件、书面信件或其他任何关于本项目的环境保护方面的反馈意见。

4、报批前公示情况

我单位于 2021 年 6 月 11 日在山东高速集团有限公司官网上发布了报批前第三次公示，公示了拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。

5、公众意见处理情况

三次公示期间，均未收到公众的电话、邮件、书面信件或其他任何关于本项目的环境保护方面的反馈意见。周边被调查公众对项目建设未有反对意见。

6、诚信承诺

我单位已按照《办法》要求，在山东高速集团有限公司京台高速公路齐河至济南段改扩建工程环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，并按照规定编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《京台高速公路齐河至济南段改扩建工程环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由山东高速集团有限公司承担全部责任。